



PLÁSTICOS CJ
PVC TN

MANGUERAS PVC TN

Grado Atóxico

FICHA TÉCNICA

2025

Añil 409
Granjas México
Iztacalco, CDMX.

Manguera

PVC TN

VER VIDEO



CARACTERÍSTICAS

- Manguera fabricada en PVC semi-rígido y pigmentada tenuemente en tono azul.
- La materia prima empleada es Grado Atóxico, y cumple con regulaciones FDA.
- La manguera presenta un casi imperceptible olor a plástico además de no transmitir sabor.
- La manguera no viene reducida ni con variaciones en su diámetro interior.
- La manguera no presenta diferentes durezas en un mismo tramo ya que esta fabricada con material virgen.
- Exterior suave y liso que evita la acumulación de sedimentos y permite un fácil flujo de líquidos y sólidos, además de no tener grumos.
- Resistente a las abrasiones y a la corrosión.
- Estas mangueras de plástico son fáciles de usar.
- Se pueden cortar fácilmente con cualquier herramienta de corte.
- Las mangueras se pueden utilizar con la mayoría de accesorios y conectores comerciales.
- Generalmente resistente a la mayoría de productos químicos alcalinos, alcoholes, ácidos débiles, también presenta buena resistencia a combustibles y aceites.

MANGUERA PVC TN

APLICACIONES

La manguera se puede utilizar en los sectores de servicios industriales, construcción, agrícolas, además de uso doméstico. Temperatura de trabajo: -10° C a 65° C

- Se puede utilizar en agua potable.
- Forro de cables, cuerdas, alambres y varillas.
- Manualidades y accesorios.
- Jardinería y riego por goteo.
- Usos domésticos.
- Aire acondicionado.
- Fontanería, drenaje.
- Refrigeración, sifones.
- Aplicaciones en laboratorio para transferir líquidos y gases.
- Como manguera de aire en peceras, acuarios y estanques.
- Aplicaciones en bombas de aire a baja presión.
- Paso de sustancias a baja presión y temperatura.

Mangueras de PVC TN

MANGUERA	INTERIOR	PARED	EXTERIOR	DUREZA	PESO ROLLO
MANGUERA PVC TN 1/8" Longitud del rollo 100 m	1/8" 3.17mm (0.1250)	1.0mm (0.0393)	5.17mm	65-70 SHORE A	2Kg
MANGUERA PVC TN 3/16" Longitud del rollo 100m	3/16 4.76mm (0.1875)	1.2mm (0.0472)	7.16mm (0.2818)	65-70 SHORE A	3.2Kg
MANGUERA PVC TN 1/4" Longitud del rollo 100 m	1/4" 6.35mm (0.2500)	1.3mm (0.0511)	8.95mm (0.3523)	65-70 SHORE A	4.5Kg
MANGUERA PVC TN 5/16" Longitud del rollo 100 m	5/16" 7.93mm (0.1875)	1.4mm (0.0551)	10.74mm (0.4228)	65-70 SHORE A	5.7Kg
MANGUERA PVC TN 3/8" Longitud del rollo 100 m	3/8" 9.52mm (0.3750)	1.5mm (0.0590)	12.53mm (0.4933)	65-70 SHORE A	7.0Kg
MANGUERA PVC TN 1/2" Longitud del rollo 100 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	1.7mm (0.0669)	16.10mm (0.6338)	65-70 SHORE A	10.40Kg
MANGUERA PVC TN 5/8" Longitud del rollo 100 m	5/8" 15.87mm (0.6248)	1.5mm (0.0590)	18.68mm (0.7354)	65-70 SHORE A	14.21Kg
MANGUERA PVC TN 3/4" Longitud del rollo 100 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	2.1mm (0.0826)	23.25mm (0.9153)	65-70 SHORE A	18.60Kg
MANGUERA PVC TN 1" Longitud del rollo 100 m	1" 25.40mm (0.1000)	2.9mm (0.1141)	31.20mm (1.2283)	65-70 SHORE A	34.39Kg

D I M E N S I O N E S

MANGUERA	ALTURA	LARGO Y ANCHO	COLOR
MANGUERA PVC TN 1/8"	5 cm	34 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 3/16"	6 cm	38 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 1/4"	7 cm	34 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 5/16"	8 cm	46cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 3/8"	10 cm	51 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 1/2"	10 cm	62 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 5/8"	11 cm	68 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 3/4"	17 cm	70 cm	Azul claro
MANGUERA PVC TN 1"	22 cm	87 cm	Azul claro



Manguera PVC TN





2025 FICHA TÉCNICA

PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409

Granjas México
Iztacalco
CP 08400
CDMX

55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

plasticoscj@hotmail.com

www.plasticoscj.com

